

দুটি সন্তানের বেশি নয়  
একটি হলে ভাল হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

এমআইএস ফরম-৩  
পৃষ্ঠা-১

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন  
(UH&FWC/MCH-FP Unit of UHC/MCWC/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)  
মাসঃ ..... সনঃ .....



কেন্দ্রের নামঃ ..... ইউনিয়নঃ..... উপজেলা/থানাঃ..... জেলাঃ.....

সেবার ধরণ			ক্লিনিক/ হাসপাতালে	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে	মোট	
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি	খাবার বড়ি	পুরাতন				
		নতুন				
		মোট				
	কনডম	পুরাতন				
		নতুন				
		মোট				
	ইনজেকটেবল	নতুন				
		পরবর্তী ডোজ				
		মোট				
		অনুসরণ				
	আইইউডি	নতুন	স্বাভাবিক			
			প্রসব পরবর্তী			
		খুলে ফেলা	মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর			
			মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে			
		অনুসরণ				
	ইমপ্ল্যান্ট	নতুন				
		খুলে ফেলা	মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর			
			মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে			
		অনুসরণ				
	স্থায়ী পদ্ধতি	পুরুষ	সম্পাদন			
অনুসরণ						
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা						
মহিলা		সম্পাদন	স্বাভাবিক			
			প্রসব পরবর্তী			
		অনুসরণ				
		পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা				
প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	৫ টি টি প্রাপ্ত মহিলা	১ম ডোজ				
		২য় ডোজ				
		৩য় ডোজ				
		৪র্থ ডোজ				
		৫ম ডোজ				
	গর্ভকালীন সেবা	পরিদর্শন-১ (৪ মাসের মধ্যে)				
		পরিদর্শন-২ (৬ মাসের মধ্যে)				
		পরিদর্শন-৩ (৮ মাসের মধ্যে)				
		পরিদর্শন-৪ (৯ম মাসে)				
	প্রসব সেবা	স্বাভাবিক				
		সিজারিয়ান				
		প্রসবের তৃতীয় ধাপের সক্রিয় ব্যবস্থাপনা (AMTSL) অনুসরণ করে প্রসব করানো				
		জীবিত জন্ম (Live Birth)				
		মৃত জন্ম (Still Birth)				
	গর্ভপাত পরবর্তী সেবা প্রদানের সংখ্যা					
প্রসবোত্তর সেবা	দাঁ	পরিদর্শন-১ (২৪ ঘন্টার মধ্যে)				
		পরিদর্শন-২ (২-৩ দিনের মধ্যে)				
		পরিদর্শন-৩ (৭-১৪ দিনের মধ্যে)				
		পরিদর্শন-৪ (৪২-৪৮ দিনের মধ্যে)				
	নবজাতক	প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রদানের সংখ্যা				
		পরিদর্শন-১ (২৪ ঘন্টার মধ্যে)				
		পরিদর্শন-২ (২-৩ দিনের মধ্যে)				
		পরিদর্শন-৩ (৭-১৪ দিনের মধ্যে)				
রেফার	গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর জটিলতার সংখ্যা					
	একলাম্পসিয়া রোগীকে MgSO4 ইনজেকশন প্রদানের সংখ্যা					
	নবজাতককে জটিলতার জন্য প্রেরণের সংখ্যা					

সেবার ধরণ			ক্লিনিকে/ হাসপাতালে	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে	মোট	
প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	বন্ধ্যাত্ব সেবা	চিকিৎসা/ পরামর্শ				
		রেফার				
	কিশোর-কিশোরীর সেবা (১০-১৯ বছর)	আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি গ্রহণকারী কিশোরীর সংখ্যা				
		প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ নিরাময়ে চিকিৎসা প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা				
		প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা				
		বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা				
		স্যানিটারী প্যাড গ্রহণকারী কিশোরীর সংখ্যা				
	RTI/STI সংক্রান্ত চিকিৎসা প্রদান					
	ইসিপি গ্রহণকারীর সংখ্যা					
	মিসোপ্রোস্টল বড়ি গ্রহণকারীর সংখ্যা					
এম আর (এম ভি এ) সেবা প্রদানের সংখ্যা						
এম আর এম(উষধের মাধ্যমে এমআর) সেবা প্রদানের সংখ্যা						
মাতৃমৃত্যু						
সাধারণ রোগী	পুরুষ					
	মহিলা					
	মোট					
অন্তর্বিভাগে ভর্তি মহিলা রোগীর সংখ্যা						
অন্তর্বিভাগে ভর্তি শিশু রোগীর সংখ্যা						
কেন্দ্রে কয়টি স্বাস্থ্য শিক্ষা (বিসিসি) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে						
এসএসিএমও কর্তৃক কয়টি স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা(বিসিসি) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে						
পুষ্টি সেবা	আইওয়াইসিএফ, আইএফএ, ভিটামিন-এ, হাত ধোয়া, মায়ের পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সেলিং					
	গর্ভবতী মাকে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি দেওয়া হয়েছে					
	০-৩ মাস বয়সী শিশুর মাকে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি দেয়া হয়েছে					
	৬-২৩ মাস বয়সী শিশুকে মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (এমএনপি) দেয়া হয়েছে					
	৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন-এ দেয়া হয়েছে					
	২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে কুমিনাশক বড়ি দেয়া হয়েছে					
	৬-৫৯ মাস বয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে খাবার স্যালাইনের সাথে জিংক বড়ি দেয়া হয়েছে					
	MAM (মাঝারি তীব্র অপুষ্টি) আক্রান্ত শিশুকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং চিকিৎসা দেয়া হয়েছে (৬-৫৯ মাস বয়সী)					
	SAM (মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি) আক্রান্ত শিশুকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং রেফার করা হয়েছে (৬-৫৯ মাস বয়সী)					
	শিশুর Stunting (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন) সনাক্ত করা হয়েছে (০-৫৯ মাস বয়সী)					
	শিশুর Wasting (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন) সনাক্ত করা হয়েছে (০-৫৯ মাস বয়সী)					
	শিশুর Under weight(বয়সের তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন) সনাক্ত করা হয়েছে (০-৫৯ মাস বয়সী)					
নবজাতক	১ মিনিটের মধ্যে মোছানোর সংখ্যা					
	নাড়িকাটার পর ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহারের সংখ্যা					
	নাড়ি কাটার পরপরই শিশুকে মায়ের তুকে লাগানো হয়েছে					
	জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানোর সংখ্যা					
	জন্মকালীন শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত শিশুকে ব্যাগ ও মাস্ক ব্যবহার করে রিসাসসিটেট করার সংখ্যা					
	কম ওজনের ( জন্ম ওজন < ২.৫ কেজি) শিশুর সংখ্যা					
	অপরিণত (৩৭ সপ্তাহ পূর্ণ হবার পূর্বে জন্ম) শিশুর সংখ্যা					
নবজাতকের মৃত্যু (০-২৮ দিন)						
শিশু সেবা (০-৫৯ মাস)	শিশুর সংখ্যা (০-১৮ মাস)	বিসিজি				
		ওপিভি ও প্যান্টাভেলেন্ট (ডিপিটি, হেপ-বি, হিব)	পিসিভি	১		
				২		
				৩		
		পিসিভি-৩				
এম আর ও ওপিভি-৪						
হামের টিকা						

## অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (IMCI):

ক্রমিক নং	শিশু (০-৫৯ মাস) সেবা											
	রোগের নাম	০-২৮ দিন		২৯-৫৯ দিন		২ মাস-১ বৎসর		১-৫ বৎসর		মোট		সর্বমোট
		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১.	খুব মারাত্মক রোগ											
২.	নিউমোনিয়া											
৩.	সর্দি কাশি (নিউমোনিয়া নয়)											
৪.	ডায়রিয়া											
৫.	জ্বর - ম্যালেরিয়া											
৬.	জ্বর - ম্যালেরিয়া নয়											
৭.	হাম											
৮.	কানের সমস্যা											
৯.	অপুষ্টি											
১০.	অন্যান্য											
১১.	রেফারকৃত											

## মাসিক মওজুদ ও বিতরণের হিসাব বিষয়ক

	খাবার বড়ি (চক্র)		কনডম (পিস)	ইনজেকটেবল		আই ইউ ডি (পিস)	ইমপ্লান্ট (সেট)		ই সি পি (ডোজ)	মিসো-প্রোস্টল (ডোজ)	এম আর এম (প্যাক)	৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন	ইনজেকশন MgSO4	ইনজেকশন অক্সিটোসিন (ডোজ)	এমএনপি (স্যাঙ্গেট)	স্যানিটারী প্যাড (সংখ্যা)	এম আর (এমভিএ) কিট (সংখ্যা)	ডেলিভারী কিট (সংখ্যা)	ডিজিএস কিট (সংখ্যা)
	সুখি	আপন		ভায়াল	সিরিঞ্জ		ইমপ্লান্ট	জেডেল											
পূর্বের মওজুদ																			
চলতি মাসে পাওয়া গেছে (+)																			
চলতি মাসের মোট মওজুদ																			
সমন্বয়	(+)																		
	(-)																		
সর্বমোট																			
চলতি মাসে বিতরণ করা হয়েছে (-)																			
অবশিষ্ট																			
চলতি মাসে কখনও মওজুদ শূন্য হয়ে থাকলে (কোড)																			

মওজুদ শূন্যতার কোড:

ক

সরবরাহ পাওয়া যায়নি

খ

অপর্যাপ্ত সরবরাহ

গ

হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া

ঘ

অন্যান্য

স্যাটেলাইট ক্লিনিক : লক্ষ্যমাত্রা

অনুষ্ঠিত

তারিখ:

স্বাক্ষর :

নাম :

MO (Clinic)/MO (FW)/SACMO/FWV/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
(যেটি প্রযোজ্য টিক দিন)